

省スペース スタンド

SSX

奥行200mmの極省設計。
壁際などの限られたスペースを有効利用。

奥行
20cm!

省スペース
スタンド




製品情報HP

屋内

組立

特注
OK



SSX-90



バナーサイズ: W900 × 1500mm



バナーサイズ: W900 × 1800mm

SSX-90



うら



よこ

奥行
20cm!

アンカー固定可能



豊富なバリエーション

種類豊富にご用意しております。
設置場所やシーンに合わせて
お選びください。



バナースタンド



パネルスタンド



案内スタンド




T型スタンド



軽量パネル用スタンド

特注
承ります

- ・高さ変更
- ・面板サイズ変更
(規格寸法内まで)
など、
特注対応可能です
詳細はお問い合わせ
ください。



バナーのセット方法

- ①レバー上部に指を引っ掛け、下部を押し、レバーのロックを解除します。
- ②メディアをレバーの下に挟み込みます。レバー上部を押しロックします。



※くわえ込み寸法 約17mm

共通スペック

柱・バー・ベース ■アルミ押型材アルマイト仕上
 推奨バナー 素材 ■合成紙またはポージクロス
 厚み ■0.3mm 以下

共通アイコン

組立 片面 屋内 **特注 OK**

特注 承ります

・クイックロックバー特寸可能 (規格寸法内まで) など、特注対応可能です。



バナーサイズ : W600 × 1500mm

バナーサイズ : W600 × 1800mm

よこ

SSX-60

030

重量 ■ 4.1kg

バナーサイズ ■ W600 × H300 ~ 1800mm

※バナー素材、印刷は含まれておりません。



バナーサイズ: W900 × 1800mm

よこ

SSX-90

030

重量 ■ 4.4kg

バナーサイズ ■ W900 × H300 ~ 1800mm

※バナー素材、印刷は含まれておりません。




■ SSX-84+ S30-B1(シルバー)



トップキャップ
 落とし込みタイプ



パネル受け
 自由な位置で固定可能



プリンバS730-A1との組み合わせ例

SSX-84

組立 高さ調整 片面 屋内 **特注 OK**

130

重量 ■ 4.3kg

柱・ベース ■アルミ押型材アルマイト仕上

パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで

幅 550 ~ 850mm まで

高さ 300 ~ 1500mm まで

※パネルは含まれておりません

省スペース スタンド

SSX

奥行200mmの極省設計。
壁際などの限られたスペースを有効利用。

奥行
20cm!

省スペース
スタンド



製品情報HP

豊富なバリエーション

種類豊富にご用意しております。
設置場所やシーンに合わせて
お選びください。




バナースタンド パネルスタンド 案内スタンド T型スタンド 軽量パネル用スタンド

屋内

組立

特注
OK



共通スペック

柱 | φ19+φ22アルミ押型材アルマイト仕上
ベース | アルミ押型材アルマイト仕上
パネルサイズ | 厚み 25mmまで
幅 220~600mmまで
高さ 270~1550mmまで



■ SSX-70+スリムエイト-B2

共通アイコン


パネル
~1kg

組立

高さ
調整

屋内

特注
OK



SSX-70

045

重量 | 4.1kg
軽量パネル用スタンド
※パネルは含まれておりません

SSX-72

045

重量 | 4.5kg
軽量パネル用スタンド
※パネルは含まれておりません




■ SSX-459

共通スペック

柱・ベース ■ アルミ押型材アルマイト仕上
 コーナー ■ ABS 樹脂
 面板 ■ アルミ複合板 白 3mm

共通アイコン


組立 両面 屋内 特注 OK



SSX-459

133

重量 ■ 5.0kg
 面板サイズ ■ W450 × H900mm
 画面有効サイズ ■ W438 × H888mm




SSX-609

171

重量 ■ 5.6kg
 面板サイズ ■ 600 × H900mm
 画面有効サイズ ■ W588 × H888mm

- 特注 承ります**
- ・ 全高変更可能 (規格寸法内まで)
 - ・ 面板材質変更可能
- 詳細はお問い合わせください。



■ SSX-23



面板差し替え

印刷物を付属の透明面板2枚の間に挟み、上部の溝より差し込み交換します。



SSX-23

組立 両面 屋内 特注 OK

041

重量 ■ 3.8kg
 柱 ■ φ22 アルミ押型材アルマイト仕上
 ベース・パネル枠 ■ アルミ押型材アルマイト仕上
 面板 ■ 塩ビ透明 1.5mm 2枚合わせ
 面板サイズ ■ A3 (W420 × H297mm)
 画面有効サイズ ■ W404 × H281mm