

オプション

ウェイト

屋外サインの必需品。



■ スタンドウェイト + B-450

ウェイト

転倒
防止金具

ライト



スタンドウェイト


屋外

011

重量 ■ 5.0kg (横置き満水時)
3.0kg (縦置き満水時)

本体 ■ ポリエチレン

※水漏れの原因となりますので
注水口を上にしてご使用ください。
縦置きで使用される場合は
注水口を超えて水を注がないでください。



注水式

キャップを外して中に
水を注いで使用できます。

横置き



注水口


注水ライン

縦置き


注水の際は、注水口よりも下のラインで
止めていただきますよう、お願いします。

対応スタンドサイズ (目安)

渡しバーの高さ ■ 112mm 以下
 パイプ径 ■ $\phi 70$ 以下
 ※実際に誤使用になるスタンドの寸法をご確認ください。



【寸法イメージ】



使用例

スタンドウエイトを使用した例をいくつかご紹介いたします。



RX-47



うら



MSX-40D



PC-10



B-450



SP-908

ウエイト

転倒
防止金具

ライト

新製品
NEW




ウエイトバッグ

屋外
メーカー直送

006

重量 ■ 満水時8.0kg(水4L×2ポケット)
 本体 ■ PVC+ナイロン
 取っ手 ■ ポリエステル



注水口



使用例

様々なベースにお使いいただけます。
 左右2ポケットの片方みの注水でも使用可能です。
 ※水漏れの原因となりますので注水口を上にご使用ください。



IBS-90



PA-29



SK-66



AS-6120



■ ウェイトバスケット小(ホワイト)+サインウェイト+POS-81



■ ウェイトバスケット小(ホワイト)+サインウェイト+PO-820 B

ウェイト

転倒
防止金具

ライト



ウェイトバスケット(小)

(ホワイト/ブラック)

屋外

035

重量 ■ 1.0kg
材質 ■ スチールビニールコーティング
内寸 ■ 約 280 × 400mm (底面)
※ご注文時にカラーをご指定ください。



ウェイトバスケット(小)
+サインウェイト

使用例

PO-820Bとの組み合わせ
スタンドの渡しバーに掛けて
使用します。



ウェイトバスケット(大)

(ホワイト/ブラック)

屋外

047

重量 ■ 2.1kg
材質 ■ スチールビニールコーティング
内寸 ■ 約 400 × 400mm (底面)
※ご注文時にカラーをご指定ください。



ウェイトバスケット(大)
+サインウェイト

使用例

RX-81との組み合わせ
スタンドの渡しバーに掛けて
使用します。






サインウエイト

屋外

020

重量 ■ 10.0kg (満水時)
 本体 ■ ポリエチレン
 ※水漏れの原因となりますので必ず注水口を上にご使用ください。



使用例

AS-612との組み合わせ




ポリベース

屋外

009

重量 ■ 3.0kg (満水時)
 本体 ■ ポリエチレン
 ※水漏れの原因となりますので必ず注水口を上にご使用ください。



SP-601との組み合わせ



ウエイト

転倒防止金具


ライト

バリウエイト (大) グレー

屋外

017

重量 ■ 10.0kg (満水時)
 本体 ■ ポリエチレン
 ※水漏れの原因となりますので必ず注水口を上にご使用ください。



B-931との組み合わせ




Aバリブロック

屋外

013

重量 ■ 5.0kg (満水時)
 本体 ■ ポリエチレン
 ※水漏れの原因となりますので必ず注水口を上にご使用ください。



B-445との組み合わせ

