

SPライト

LEDサイン

導光板+LED付きスタンド。

特徴

- ・ロングセラー商品であるSPスタンドのLEDタイプ
- ・省エネルギー、長寿命
- ・印刷物の交換のしやすさから頻繁に情報を入れ替えるシーンに最適

補修部品



G004, L001

P.450 ~
参考



写真は、SS-49Lを使用しています。

構造・仕様



★面板交換

面板は上部の溝より 落とし込む仕様です。
掲示物は電飾用フィルムをご使用ください。



★角度調節機能

付属の六角レンチで好きな角度に
固定できます。



付属アダプター



★光源と電源コード


LEDはフレームに収まり
スッキリとした印象です。
コード ■ 1.6m

他バリエーション紹介

面板部分が光らない、通常のポスターを
挟み込むタイプもございます。



PM-3TK



PM-3YK

P.284 ~
参考

size
A3

PM-3TE
(A3タテ型角度調節)

¥52,000 (税抜価格)

重量 ■ 6.3kg
本体 ■ アルミ押型材
コーナー ■ ABS樹脂
ベース ■ ABS樹脂 (黒)
スチールウエイト入り

面板 ■ PET透明 2.0mm+ 導光板 4mm
面板サイズ ■ A3 (420 × 297mm)
光源 ■ LED DC12V 3.36W
寿命 ■ 約 40,000 時間
入力電圧/電源 ■ AC100 ~ 240V/50 ~ 60Hz
※電飾用フィルムをご使用ください。

電飾フィルム

カバー付

組立

角度調整

屋内

3日後出荷

size
A3

PM-3YE
(A3ヨコ型角度調節)

¥54,000 (税抜価格)

重量 ■ 6.3kg
本体 ■ アルミ押型材
コーナー ■ ABS樹脂
ベース ■ ABS樹脂 (黒)
スチールウエイト入り

面板 ■ PET透明 2.0mm+ 導光板 4mm
面板サイズ ■ A3 (420 × 297mm)
光源 ■ LED DC12V 4.8W
寿命 ■ 約 40,000 時間
入力電圧/電源 ■ AC100 ~ 240V/50 ~ 60Hz
※電飾用フィルムをご使用ください。

電飾フィルム

カバー付

組立

角度調整

屋内

3日後出荷

構造・仕様




★掲示物の交換
 パネル受けに導光板をセットした状態で、掲示物を透明板と共に挿入し、上部フレームをかぶせます。掲示物は電飾用フィルムをご使用ください。



★コード
 プラグ・アダプター付きコード 2.5m が付いています。導光板の裏からコードが出ていますので、パネル受け内側を通して後ろへ流します。アダプターサイズ ■ W120 × H33 × D50mm
 コード ■ 1.6m




★角度調節機能
 無段階に角度の固定が可能です。(SS-38L・48L・45L・49L)



★導光板+LED付きパネル受け
 5mmの透明アクリルに、下から上に向かって細くなるパターンが施された導光板。下辺にのみに配置されたLEDの光が網目を伝って美しく導かれます。
※照度：平均 1,200Lux です。




★三角ベース部 (SS-38L/48Lのみ)
 直角三角形のベースにより、コーナーなどのデッドスペースを有効にご利用いただけます。



size A3

電飾フィルム カバー付 高さ調整 角度調整 屋内 3日後出荷


SS-38L (ブラック)
¥58,600 (税抜価格)
 重量 ■ 5.4kg
 本体 ■ スチール黒塗装仕上
 ベース ■ ABS樹脂(黒) スチールウエイト入り
 面板 ■ アクリル透明 1.8mm+導光板 5mm
 面板サイズ ■ A3 (W300 × H420mm)
 光源 ■ LED (消費電力：4.8W)
 寿命 ■ 約 40,000 時間
 入力電圧/電源 ■ AC100～240V/50～60Hz
※電飾用フィルムをご使用ください。



size A3


電飾フィルム カバー付 高さ調整 角度調整 屋内 3日後出荷

SS-48L (ブラック)
¥59,800 (税抜価格)
 重量 ■ 5.7kg
 本体 ■ スチール黒塗装仕上
 ベース ■ ABS樹脂(黒) スチールウエイト入り
 面板 ■ アクリル透明 1.8mm+導光板 5mm
 面板サイズ ■ A3 (W300 × H420mm)
 光源 ■ LED (消費電力：4.8W)
 寿命 ■ 約 40,000 時間
 入力電圧/電源 ■ AC100～240V/50～60Hz
※電飾用フィルムをご使用ください。




電飾フィルム カバー付 角度調整 高さ調整 屋内 組立 3日後出荷

SS-45L (シルバー)
¥77,800 (税抜価格)
 重量 ■ 6.1kg
 本体 ■ ステンレス ICS パイプ
 ベース ■ スチールクロームメッキ仕上
 面板 ■ アクリル透明 1.8mm+導光板 5mm
 面板サイズ ■ 450 角
 光源 ■ LED (消費電力：4.8W)
 寿命 ■ 約 40,000 時間
 入力電圧/電源 ■ AC100～240V/50～60Hz
※電飾用フィルムをご使用ください。




電飾フィルム カバー付 角度調整 高さ調整 屋内 組立 3日後出荷

SS-49L (ブラック)
¥77,800 (税抜価格)
 重量 ■ 8.4kg
 本体 ■ スチール黒塗装仕上
 ベース ■ ABS樹脂(黒) スチールウエイト入り
 面板 ■ アクリル透明 1.8mm+導光板 5mm
 面板サイズ ■ 450 角
 光源 ■ LED (消費電力：4.8W)
 寿命 ■ 約 40,000 時間
 入力電圧/電源 ■ AC100～240V/50～60Hz
※電飾用フィルムをご使用ください。



※本製品は、画像処理にてコードを消しています。また、文字デザイン等はイメージの為、一切含まれません。

構造・仕様



★面板交換
 面板は裏面のネジを外して交換します。掲示物は電飾用フィルムをご使用ください。
 ※別途、プラスドライバーが必要です。



★コード
 本体背面の左側にコードがあります。



★付属アダプター
 それぞれ、左画像のアダプターが付属しています。
 コード 1.5m




RX-44E

(ブラック / ホワイト)

¥84,000 (税抜価格)

重量 10.0kg
 本体 アルミ押型材
 コーナー ABS樹脂
 ベース スチール黒塗装
 面板 塩ビ透明 0.5mm+ 乳半 1.5mm
 面板サイズ W450 × H1000mm
 光源 LED DC12V 導光板 3.5mm
 消費電力 12W
 寿命 約 40,000 時間
キャスター仕様
 ※電飾用フィルムをご使用ください。
 ※ご注文時にカラーをご指定ください。



電飾フィルム カバー付 片面 屋内 5日後出荷




AS-81E

(ブラック / ホワイト)

¥84,000 (税抜価格)

重量 7.6kg
 本体 アルミ押型材
 コーナー ABS樹脂
 面板 塩ビ透明 0.5mm+ 乳半 1.5mm
 面板サイズ A1 (W594 × H841mm)
 光源 LED DC12V 導光板 3.5mm
 消費電力 15.4W
 寿命 約 40,000 時間
 ※電飾用フィルムをご使用ください。
 ※ご注文時にカラーをご指定ください。



電飾フィルム カバー付 片面 屋内 5日後出荷




AS-85E

(ブラック / ホワイト)

¥98,000 (税抜価格)

重量 8.6kg
 本体 アルミ押型材
 コーナー ABS樹脂
 面板 塩ビ透明 0.5mm+ 乳半 1.5mm
 面板サイズ B1 (W728 × H1030mm)
 光源 LED DC12V 導光板 3.5mm
 消費電力 18.6W
 寿命 約 40,000 時間
 ※電飾用フィルムをご使用ください。
 ※ご注文時にカラーをご指定ください。



電飾フィルム カバー付 片面 屋内 5日後出荷




AL-81E

(ブラック / ホワイト)

¥88,000 (税抜価格)

重量 11.1kg
 本体 アルミ押型材
 コーナー ABS樹脂
 ベース スチール黒塗装
 面板 塩ビ透明 0.5mm+ 乳半 1.5mm
 面板サイズ A1 (W594 × H841mm)
 光源 LED DC12V 導光板 3.5mm
 消費電力 15.4W
 寿命 約 40,000 時間
キャスター仕様
 ※電飾用フィルムをご使用ください。
 ※ご注文時にカラーをご指定ください。



電飾フィルム カバー付 片面 屋内 5日後出荷




AL-85E

(ブラック / ホワイト)

¥108,000 (税抜価格)

重量 12.1kg
 本体 アルミ押型材
 コーナー ABS樹脂
 ベース スチール黒塗装
 面板 塩ビ透明 0.5mm+ 乳半 1.5mm
 面板サイズ B1 (W728 × H1030mm)
 光源 LED DC12V 導光板 3.5mm
 消費電力 18.6W
 寿命 約 40,000 時間
キャスター仕様
 ※電飾用フィルムをご使用ください。
 ※ご注文時にカラーをご指定ください。



電飾フィルム カバー付 片面 屋内 5日後出荷