

パネルスタンド

# PS・PC・PSX



【PC-10 +プリンパS730-A1 (ブラック)】



角度調整機能付き



高さ調整機能付き

**豊富なバリエーション**


アジャスター付きのH脚、スライド脚、キャスターベース、スチールベース、可倒式丸ベースなど種類豊富にご用意しております。設置場所やシーンに合わせてお選びください。



プリンB330-B1との組み合わせ例

**PS-10**

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
ベース ■ スチールクロームメッキ仕上  
パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 500 ~ 900mm まで対応  
アジャスター仕様  
※パネルは含まれておりません。



組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内


重量 ■ 7.1kg 062



PG32R-B1との組み合わせ例

**PC-10**

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
ベース ■ スチールクロームメッキ仕上  
パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 500 ~ 900mm まで対応  
キャスター仕様  
※パネルは含まれておりません。



組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内


重量 ■ 7.1kg 062



プリンB3730-A1との組み合わせ例

**PS-19**

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
ベース ■ スチール黒塗装仕上  
パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 500 ~ 900mm まで対応  
※パネルは含まれておりません。



組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内


重量 ■ 11.3kg 055



900 x 1800mm パネルとの組み合わせ例

**PS-36**

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
ベース ■ スチールクロームメッキ仕上  
パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 700 ~ 1100mm まで対応  
キャスター仕様  
※パネルは含まれておりません。



組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内


重量 ■ 10.3kg 108



PG32R-B2との組み合わせ例

## PS-20

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
 ベース ■ スチールクロームメッキ仕上  
 パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
 幅 350 ~ 700mm まで対応  
 ※パネルは含まれておりません。



組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内


重量 ■ 4.9kg 062



FG32S-A2との組み合わせ例

## PS-31

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
 ベース ■ スチールクロームメッキ仕上  
 パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
 幅 250 ~ 500mm まで対応  
 ※パネルは含まれておりません。



組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内


重量 ■ 2.5kg 027



FG32S-B2との組み合わせ例

## PS-29

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
 ベース ■ スチール黒塗装仕上  
 パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
 幅 350 ~ 700mm まで対応  
 ※パネルは含まれておりません。



組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内


重量 ■ 10.9kg 051



A2サイズパネルとの組み合わせ例

## PSX-33P

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
 ベース ■ ABS 樹脂シルバー塗装仕上  
 スチールウエイト入り  
 パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
 幅 250 ~ 500mm まで対応  
 ※パネルは含まれておりません。



組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内


重量 ■ 3.9kg 028



PG32R-B2との組み合わせ例

## PC-20

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
 ベース ■ スチールクロームメッキ仕上  
 パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
 幅 350 ~ 700mm まで対応  
 キャスター仕様  
 ※パネルは含まれておりません。



組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内


重量 ■ 6.4kg 062



プリンバS30-A2との組み合わせ例

## PC-30

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
 ベース ■ スチールクロームメッキ仕上  
 パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
 幅 250 ~ 500mm まで対応  
 キャスター仕様  
 ※パネルは含まれておりません。



組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内

重量 ■ 4.3kg 054

1m以下

全高が1m以下のロータイプモデルです。

※PS-110、PS-119はB1パネルを載せると総高で1mを超えます。予めご注意ください。



PS-100 + フリーパネルR型-B1


## ロータイプパネルスタンド



フリーパネルR型-B1との組み合わせ例


### PS-100

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
 ベース ■ スチールクロームメッキ仕上  
 パネルサイズ ■ 厚み 25mm まで  
 幅 400 ~ 900mm まで対応  
 ※パネルは含まれておりません。



1m以下 組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内


重量 ■ 2.2kg 026



プリンバR30-A1との組み合わせ例

### PS-110

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
 ベース ■ スチールクロームメッキ仕上  
 パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
 幅 500 ~ 900mm まで対応  
 ※パネルは含まれておりません。  
 ※B1パネルを載せると、総高で1mを超えます。(垂直時)



1m以下 組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内


重量 ■ 5.0kg 062



プリンバS30-A1との組み合わせ例

### PS-119

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
 ベース ■ スチール黒塗装仕上  
 パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
 幅 500 ~ 900mm まで対応  
 ※パネルは含まれておりません。  
 ※B1パネルを載せると、総高で1mを超えます。(垂直時)



1m以下 組立 角度調整 高さ調整 片面 屋内

重量 ■ 11.1kg 055

# 軽量パネル用スタンド



軽量パネル用押さえ受け



スライド式脚部



プラグインジョイント部

本体柱をプラグインジョイントに根本まで差し込み、ジョイントを締め付けて固定します。




PSX-47P



フリーパネルR型-A1との組み合わせ例

PS-70 (片面タイプ)

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
ベース ■ スチールクロームメッキ仕上  
パネルサイズ ■ 厚み 25mm まで  
幅 220 ~ 600mm まで対応  
軽量パネル用スタンド  
※パネルは含まれておりません。



パネル ~1kg	組立	高さ 調整	片面	屋内
-------------	----	----------	----	----


重量 ■ 1.9kg 024



スリムエイト-A1との組み合わせ例

PS-72 (両面タイプ)

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
ベース ■ スチールクロームメッキ仕上  
パネルサイズ ■ 厚み 25mm まで  
幅 220 ~ 600mm まで対応  
軽量パネル用スタンド  
※パネルは含まれておりません。



パネル ~1kg	組立	高さ 調整	両面	屋内
-------------	----	----------	----	----


重量 ■ 2.1kg 024



A1サイズパネルとの組み合わせ例

PSX-47P (片面タイプ)

柱 ■ スチールクロームメッキ仕上  
+ ステンレス ICS パイプ  
ベース ■ ABS 樹脂 (黒)  
スチールウエイト入り  
パネルサイズ ■ 厚み 25mm まで  
幅 220 ~ 600mm まで対応  
軽量パネル用スタンド  
※パネルは含まれておりません。



組立	パネル ~1kg	高さ 調整	片面	屋内
----	-------------	----------	----	----


重量 ■ 4.3kg 051



A1サイズパネルとの組み合わせ例

PSX-48P (両面タイプ)

柱 ■ スチールクロームメッキ仕上  
+ ステンレス ICS パイプ  
ベース ■ ABS 樹脂 (黒)  
スチールウエイト入り  
パネルサイズ ■ 厚み 25mm まで  
幅 220 ~ 600mm まで対応  
軽量パネル用スタンド  
※パネルは含まれておりません。




組立	パネル ~1kg	高さ 調整	両面	屋内
----	-------------	----------	----	----

重量 ■ 4.5kg 051



柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
 パネルサイズ ■ 厚み 25mm まで  
 幅 220 ~ 600mm まで対応  
**軽量パネル用スタンド**  
 ※パネルは含まれておりません。



フリーパネルR型-A1との組み合わせ例

**PS-99** (片面タイプ)

パネル  
~1kg 組立 高さ  
調整 片面 屋内

重量 ■ 2.0kg 028

**軽量ボード用スタンド**



片面タイプ




両面タイプ

**軽量ボード用押さえ受け**  
 厚み 5mm までの  
 軽量ボードを挟むことが  
 可能です。



高さ調整機能付き




プラグインジョイント部

本体柱をプラグインジョイントに  
 根本まで差し込み、ジョイントを  
 締め付けて固定します。



柱 ■ スチールクロームメッキ仕上  
 +ステンレス ICS パイプ  
 ベース ■ ABS 樹脂 (黒)  
 スチールウエイト入り  
 ボードサイズ ■ 厚み 5mm まで  
 W600mm H70 ~ 1100 mm まで対応  
**軽量ボード用スタンド**  
 ※ボードは含まれておりません。




**PSX-41P** (片面タイプ)

組立 パネル  
~1kg 高さ  
調整 片面 屋内

重量 ■ 5.0kg 029



柱 ■ スチールクロームメッキ仕上  
 +ステンレス ICS パイプ  
 ベース ■ ABS 樹脂 (黒)  
 スチールウエイト入り  
 ボードサイズ ■ 厚み 5mm まで  
 W600mm H70 ~ 1100 mm まで対応  
**軽量ボード用スタンド**  
 ※ボードは含まれておりません。



**PSX-42P** (両面タイプ)

組立 パネル  
~1kg 高さ  
調整 両面 屋内

重量 ■ 5.1 kg 029