

BUS-02C

サイズ:W300×H900 mm

出力データ入稿時のチェックポイント ※必ずご確認ください

□ フォントはアウトライン化していますか?

メニューバーの 書式 → アウトラインを作成

テキスト文字などにアウトラインをかけていない場合、 意図しないフォントに置き換わる場合がございます。

- □ カラーモード CMYKモードですか?
 - CMYK4 色フルカラーで出力します。

RGB データの場合、色味が変わりますので、

出力データは必ず CMYK に変換し色味を確認されてからご入稿ください。

□ 塗り足し (3mm) はありますか?

データには塗り足しをつけてください。

※塗り足しが無い場合、余白が出て仕上がる場合があります。

□ 画像解像度 (150 ~ 350dpi) は大丈夫ですか?

画像の適正解像度は 150 ~ 350dpi を推奨しております。

- ※解像度が低いと粗く出力され、高すぎると出力できない場合がございます。
- ※また、画像は埋め込まないで配置し、制作データと一緒にお送りください。
- □ 確認用データはご用意いただけましたか?

リンク画像や効果が正しく反映されているかどうかの確認のため、 PDF もしくは JPG 等のキャプチャ画像を必ず一緒にご入稿ください。

□対応アプリケーション

【Adobe Illustrator】 CS6 までの全てのバージョン

【Adobe Photoshop】 CS6 までの全てのバージョン