



誘導をプラス+

地下街など外光の入りにくい場所はもちろん、高級感のあるムーディーな雰囲気のある場所でも雰囲気を壊さず店舗の場所やルートを分かりやすく示します。


こんな
場所に

- ☑ 地下街
- ☑ ショッピングモールなど大型商業施設内
- ☑ ホテルや旅館




EX-160 高さ調整 屋外
¥28,000 (税抜価格) 098

本体 ■ アルミ押型材アルマイト仕上
パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで
幅 1200mm まで対応




EX用
LEDオプションライト 屋外
¥18,000 (税抜価格) 002

重量 ■ 2.9kg
コード ■ 5.2m



**プリンパオープンパネル
S730 B1 タテ型** 屋内
¥24,000 (税抜価格) 033

本体材質 ■ アルミ押型材
透明カバー ■ PET透明1mm
バックボード ■ MDF 3mm
フレーム ■ 幅(上下)70mm (左右)30mm
厚み: 18mm




色々なサインにプラス+

店頭のメニューサインに プラス



壁面のポスターパネルに プラス



屋外のポスタースタンドに プラス






特集 あかりをプラス

夜間の目印、防犯対策をプラス+

夜でも稼働している駐車場や、分かりづらい夜間専用入口に。
あかりひとつでも防犯対策としての効果も期待できます。




電源を取れない場所でも。ソーラーライト付きスタンド



昼白色の点灯イメージ



本体 ■ ABS樹脂
表示サイズ ■ W300 × H760mm
ライト ■ LEDソーラーライト




SP-938LS (電球色) 屋外
¥28,000 (税抜価格) 重量 ■ 3.5kg 026



大人気のスタンドプレートに
SDGsに貢献するソーラーライト付きが登場




スタンド + クリップライトの組み合わせ




WTN-456 (片面) 組立 片面 屋外
¥16,800 (税抜価格) 重量 ■ 23.7kg(満水時) 026

本体 ■ アルミ押型材アルマイトシルバー コーナー ■ ABS樹脂
面板 ■ アートパネル白3mm 柱 ■ ステール樹脂コーティング
ウォーターベース ■ ポリエチレン





VCL-W2700 (LEDランプ 10W) 屋外
¥12,200 (税抜価格) 重量 ■ 750g 026

材質 ■ 本体:アルミ押型材 クリップ:スチール コード ■ 2.9m
取付推奨板厚 ■ 5~25mm 入力電圧 ■ AC100V~240V
盗難防止ワイヤー・ケーブル結束バンド付き



AW-1490 (両面) 両面 屋外
¥28,000 (税抜価格) 重量 ■ 4.6kg 047

面板 ■ アートパネル白 3mm
面板サイズ ■ W450 × H900mm



VCB-B5700 (ホワイト) 屋外
¥18,400 (税抜価格) 重量 ■ 850g 026

材質 ■ 本体:アルミ押型材 クリップ:スチール 取付推奨板厚 ■ 5~25mm
消費電力 ■ 15W 入力電圧 ■ AC100V~240V コード ■ 2.6m
盗難防止ワイヤー・ケーブル結束バンド付き

空間演出をプラス+

看板や空間にちょっとあかりをプラスするだけで、
周りから浮き出た印象に。
ぐっと雰囲気良くなります。

Before




After



特集 あかりをプラス

個性を出せる手書き看板にプラス+




AKS-148

¥19,800 (税抜価格)

面板サイズ ■W450 × H900mm
マグネット使用可

片面 屋内
重量 ■3.7kg 045




VCB-B2700

¥18,400 (税抜価格)

材質 ■本体:アルミ押型材 クリップ:スチール 取付推奨板厚 ■5~25mm
消費電力 ■15W 入力電圧 ■AC100V~240V コード ■2.6m
盗難防止ワイヤー・ケーブル結束バンド付き

（ブラック）
（電球色） 屋外
重量 ■850g 026

スタイリッシュなスチール製看板にプラス+




SP-スチール白

¥14,500 (税抜価格)

本体 ■スチール白塗装仕上げ
取っ手 ■クロームメッキ仕上げ
面板サイズ ■W340 × H700mm

両面 屋外
重量 ■5.1kg 017




VCL-W2700

¥12,200 (税抜価格)

材質 ■本体:アルミ押型材 クリップ:スチール 取付推奨板厚 ■5~25mm
消費電力 ■10W 入力電圧 ■AC100V~240V コード ■2.9m
盗難防止ワイヤー・ケーブル結束バンド付き

（ホワイト）
（電球色） 屋外
重量 ■750g 026

人気のバリケードサインにプラス+




B-445 (ブラック)

¥18,600 (税抜価格)

本体 ■スチール塗装仕上げ
面板 ■アートパネル黒 3mm
面板サイズ ■W450 × H450mm

両面 屋外
重量 ■4.8kg 037



VCL-B5700

¥12,200 (税抜価格)

材質 ■本体:アルミ押型材 クリップ:スチール 取付推奨板厚 ■5~25mm
消費電力 ■10W 入力電圧 ■AC100V~240V コード ■2.9m
盗難防止ワイヤー・ケーブル結束バンド付き

（ブラック）
（昼白色） 屋外
重量 ■750g 026



特集 あかりをプラス

和風・レトロな雰囲気にとりあう電飾スタンド




EN-291L

電飾
フィルム 屋内

¥28,000 (税抜価格) 重量 ■ 5.7kg 097

面板 ■ PET 透明 0.5mm
キャップ ■ ABS 樹脂 (ツヤ消し)
ベース ■ ABS 樹脂 (ツヤ消し)
面板サイズ ■ φ 180 × H900mm
出力用紙サイズ ■ W580 × H900mm
面板有効 ■ W560 × H877mm
光源 ■ LED テーブライト×1灯
5000 ~ 6000K

消費電力 ■ 10.2W
電源アダプター ■ 12V2A コード 1.8m
※電飾用乳白メディアをご使用ください。




ADO-208T-LED

両面 屋外 メーカー直送

¥82,000 (税抜価格) 重量 ■ 10.0kg 221

面板 ■ アクリル成型板 乳白色 2mm
面板サイズ ■ W443 × H613mm
照明 ■ 直管型 LED20 形 × 1
消費電力 ■ 12W




きょう 京-02

(コード: 151G-58286-01) メーカー直送 屋外

¥52,400 (税抜価格) 重量 ■ 4.4kg 050

面板 ■ アクリル乳白 3mm 成型面板
面板サイズ ■
上部 W130、下部 W226 × H445mm
画面有効サイズ ■
上部 W103、下部 W200 × H415mm
本体コード 3m、アダプターコード 1m



FIRST 株式会社ファースト
〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地

TEL.052-803-6131 FAX.052-802-7131
support@first-sp.com

ファーストサイン 検索
http://www.first-sp.com